MJF

CLÔTURE & PORTAIL

FABRICANT · PORTAILS, PORTILLONS & CLÔTURES
ALUMINIUM SOUDÉ SUR MESURE

Catalogue

2026



Classique · Contemporaine · Traditionnelle · Clôtures

mjfclotureportail.com
01 84 80 23 12 · contact@mjfclotureportail.com

BIENVENUE

Fabricant de portails *aluminium soudé*

100 % SUR MESURE · USINE DE FABRICATION EN EUROPE, AU PORTUGAL

MJF Clôture & Portail conçoit et fabrique des portails, portillons et clôtures en aluminium soudé, réalisés 100 % sur mesure à partir de vos cotes, de votre style et de vos contraintes de terrain. Notre usine de fabrication est située en Europe, au Portugal.

15 ans
garantie structure soudée et thermolaquage

89
modèles de portails et clôtures


8 à 10
semaines de fabrication, hors congés annuels

01
Le soudé, une question de solidité
Nos cadres sont assemblés par soudure : une structure monobloc, rigide et durable, sans visserie apparente ni jeu dans le temps. Idéal pour les grandes dimensions et la motorisation.

02
L'aluminium, sans contrainte
Léger, insensible à la rouille, thermolaqué : l'aluminium demande un entretien minimal et garde son aspect au fil des années.

03
Sur mesure, vraiment
Dimensions, forme, remplissage, coloris, décors, motifs en découpe laser : chaque portail est fabriqué à l'unité, à la cote de votre ouverture. Chaque modèle existe en portillon et en clôture assortis.


04
Fabricant uniquement
MJF fabrique ; la pose n'est pas assurée par nos soins. Nous vous accompagnons dans le choix et la définition technique de votre portail, jusqu'à la remise de votre fabrication.



Classique
La ligne juste



Contemporaine
Le design en liberté



Traditionnelle
L'esprit ferronnerie

Croquis non contractuels donnés à titre indicatif. Modifications techniques possibles.

SOMMAIRE

Dans ce *catalogue*

Bienvenue — fabricant aluminium soudé	2
Trouvez le portail idéal	4
Nos trois gammes	5
Gamme Classique	6
Gamme Contemporaine	12
Options décoratives contemporaines	18
Gamme Traditionnelle	19
Clôtures	27
Types d'ouverture	28
Options & finitions	30
Pointes & rosaces	31
Découpe laser	32
Coloris	34
Informations techniques	35
Garanties	36
Index des modèles	37
Demande de devis	40


89 modèles de portails et clôtures en croquis techniques, tous en aluminium soudé, présentés avec leur nom et leur référence MJF.

GUIDE DE CHOIX

Trouvez le *portail idéal*

EN QUATRE CHOIX

1 Votre gamme



Classique




Contemporaine




Traditionnelle


2 Votre ouverture




Battant 2 vantaux




Coulissant



Double coulissant



Autoportant



Télescopique


3 Votre remplissage



Plein



Semi-ajouré



Ajouré



Persienné



Festonné

4 Votre forme



Droite



Chapeau de gendarme



Gendarme inversé



Bombée



Biais




Double cintrage

Complétez votre projet : coloris RAL, festonnage, pointes et rosaces, couronnements, décors, découpe laser, préparation à la motorisation. Voir « Options & finitions » (p. 30) et « Informations techniques » (p. 35).
Chaque modèle existe en portillon et en clôture assortis. Formes disponibles selon modèle.

NOS GAMMES

Nos trois *gammes*

COMPARER POUR MIEUX CHOISIR

	 GAMME **Classique**	 GAMME **Contemporaine**	 GAMME **Traditionnelle**
ESPRIT	Sobre, intemporel	Graphique, design	Ferronnerie, fer forgé
REMPLISSAGES	Lames pleines, semi-ajouré, ajouré, persiennes	Chevrons, obliques, ajours, perforé, mixte, cassettes	Barreaudé simple ou double, soubassement tôlé, tôle festonnée
FORMES	Droite, bombée, biais, double cintrage	Droite, bombée, double cintrage	Droite, chapeau de gendarme, bombée
OUVERTURES	Battant, coulissant, double coulissant, autoportant, télescopique	Battant, coulissant, double coulissant, autoportant, télescopique	Battant, coulissant, double coulissant, autoportant, télescopique
ASSORTIS	Portillon et clôture	Portillon et clôture	Portillon et clôture
OPTIONS PHARES	Coloris RAL, découpe laser	Découpe laser, décors rapportés, bi-matière	Festonnage, couronnements, rosaces, ronds décoratifs
MODÈLES	25	20	38


Tous nos portails, portillons et clôtures sont fabriqués en aluminium soudé, 100 % sur mesure.

GAMME

Classique

LA LIGNE JUSTE

Des portails sobres et intemporels : lames pleines horizontales ou verticales, semi-ajourés et ajourés à barreaux, persiennes. Des valeurs sûres qui s'accordent à toutes les architectures.



Portails battants & coulissants 25

Tous les modèles de la gamme sont fabriqués en aluminium soudé, sur mesure.

Portails battants & coulissants



Ouessant 1

MJF-CLA-01

Barreaudage vertical en partie haute, soubassement plein à lames.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux




Ouessant 2

MJF-CLA-02

Barreaudage vertical en partie haute, soubassement plein à lames.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Chapeau de gendarme inversé	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux




Bréhat

MJF-CLA-03

Lames verticales, traverse haute cintrée.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée inversée	Plein	Battant 2 vantaux



Groix 2


MJF-CLA-05

Barreaudage court en partie haute, soubassement plein.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Semi-ajouré 1/3	Battant 2 vantaux



BATTANT



COULISSANT


Groix 1

MJF-CLA-04

Barreaudage vertical en partie haute, soubassement plein à lames verticales.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux / Coulissant

Portails battants & coulissants *(suite)*



Groix 3

MJF-CLA-06

Barreaux plaqués dépassant la traverse haute, soubassement plein.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux



Houat

MJF-CLA-07

Larges barreaux verticaux, soubassement plein.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Ajouré	Battant 2 vantaux



BATTANT




COULISSANT

Molène

MJF-CLA-08

Lames verticales.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein	Battant 2 vantaux / Coulissant




Hoëdic

MJF-CLA-09

Barreaudage court en partie haute, bas plein à lames verticales.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux




Batz 1

MJF-CLA-10

Lames verticales, traverse intermédiaire.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein	Battant 2 vantaux

Portails battants & coulissants *(suite)*



Batz 2

MJF-CLA-11

Lames verticales larges, traverses intermédiaires.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein	Battant 2 vantaux




Arz

MJF-CLA-12

Barreaudage vertical en partie haute, soubassement plein.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Double cintrage	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux



BATTANT



COULISSANT

Oléron 1

MJF-CLA-13

Lames horizontales larges.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein	Battant 2 vantaux / Coulissant




Oléron 2

MJF-CLA-14

Six lames horizontales.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein	Battant 2 vantaux




Sercq

MJF-CLA-15

Lames horizontales très larges (300 mm).

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein	Battant 2 vantaux


Portails battants & coulissants *(suite)*



Chausey
MJF-CLA-16

Lames horizontales avec cadre latéral.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein	Battant 2 vantaux



Glénan
MJF-CLA-17

Lames horizontales espacées.


FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein	Battant 2 vantaux



Tatihou
MJF-CLA-18

Panneaux pleins, traverse intermédiaire.


FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein	Battant 2 vantaux



Noirmoutier 1
MJF-CLA-19

Lames horizontales 200 mm ajourées.


FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Ajouré	Battant 2 vantaux



Noirmoutier 2
MJF-CLA-20

Lames verticales 200 mm ajourées.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Ajouré	Battant 2 vantaux




Yeu
MJF-CLA-21

Lames « Z » persiennées, horizontales ou verticales.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Persienné	Battant 2 vantaux

Portails battants & coulissants *(suite)*



Porquerolles

MJF-CLA-22

Lames persiennées en partie haute, lames verticales en partie basse.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Persienné / plein	Battant 2 vantaux



Belle-Île

MJF-CLA-23

Lames inclinées type persiennes.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Persienné	Battant 2 vantaux



BATTANT



COULISSANT

Port-Cros


MJF-CLA-24

Lames horizontales, traverse haute en biais.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Biais	Plein	Battant 2 vantaux / Coulissant



BATTANT



COULISSANT

Cézembre

MJF-CLA-25

Barreaux plats larges régulièrement espacés, style atelier.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Ajouré	Battant 2 vantaux / Coulissant

GAMME

Contemporaine

LE DESIGN EN LIBERTÉ


Lignes graphiques, chevrons et obliques, ajours, perforations, compositions mixtes et décors rapportés : une gamme moderne, parfois audacieuse, pour une entrée qui affirme son style.



Portails battants & coulissants	17
Ensemble Bambouseraie – portail, coulissant & portillon	3
Options décoratives	12

Tous les modèles de la gamme sont fabriqués en aluminium soudé, sur mesure.

Portails battants & coulissants



Prisme
MJF-CON-01

Lames horizontales, motif central ajouré en éventail.


FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein / ajouré	Battant 2 vantaux



Facette 1
MJF-CON-02

Lames larges 200 mm, inserts perforés verticaux.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein	Battant 2 vantaux



Facette 2
MJF-CON-03

Lames verticales, ajours horizontaux disposés en V.


FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein / ajouré	Battant 2 vantaux



Facette 3
MJF-CON-04

Lames larges horizontales, ajours centraux.


FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein / ajouré	Battant 2 vantaux



Delta 1
MJF-CON-05

Lames verticales, large motif central ajouré en V.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein / ajouré	Battant 2 vantaux



Delta 2
MJF-CON-06

Lames verticales, motif central ajouré.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein / ajouré	Battant 2 vantaux


Portails battants & coulissants *(suite)*



Origami
MJF-CON-07

Barreaudage en partie haute, soubassement à lames en chevrons.


FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux



Sillage 1
MJF-CON-08

Lames obliques disposées en chevrons.


FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein	Battant 2 vantaux



Sillage 2
MJF-CON-09

Lames obliques en chevrons.


FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée	Plein	Battant 2 vantaux



Sillage 3
MJF-CON-10

Lames obliques en chevrons.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée inversée	Plein	Battant 2 vantaux



Onde
MJF-CON-11

Remplissage à lames obliques.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Double cintrage	Plein	Battant 2 vantaux




Axe
MJF-CON-12

Lames horizontales, panneau central décoratif.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein	Battant 2 vantaux

Portails battants & coulissants *(suite)*




Trame


MJF-CON-13

Tôle pleine associée à des panneaux perforés.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein / perforé	Battant 2 vantaux



BATTANT



COULISSANT

Strate

MJF-CON-14

Trois registres horizontaux : lames horizontales, tôle perforée, lames verticales.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Mixte	Battant 2 vantaux / Coulissant



BATTANT



COULISSANT


Quadra

MJF-CON-15


Blocs verticaux asymétriques (lames et tôle) sur soubassement à lames.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Mixte	Battant 2 vantaux / Coulissant

Portails battants & coulissants *(suite)*



BATTANT



COULISSANT

Épure


MJF-CON-16

Sans traverse apparente : lames très larges et bandeaux de tôle.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein	Battant 2 vantaux / Coulissant



BATTANT



COULISSANT

Relief

MJF-CON-17

Remplissage à cassettes horizontales en relief.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein	Battant 2 vantaux / Coulissant

Ensemble Bambouseraie

PORTAIL, COULISSANT & PORTILLON




BATTANT COULISSANT PORTILLON

Bambouseraie 1

MJF-CON-18

Barreaudage rond soudé de façon aléatoire et en biais, effet bambou ; avec soubassement tôlé.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Ajouré	Battant 2 vantaux / Coulissant / Portillon




BATTANT COULISSANT PORTILLON

Bambouseraie 2

MJF-CON-19

Barreaudage rond soudé de façon aléatoire et en biais, effet bambou ; barreaudage sans soubassement.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Ajouré	Battant 2 vantaux / Coulissant / Portillon



BATTANT COULISSANT PORTILLON

Bambouseraie 3

MJF-CON-20


Barreaudage rond soudé de façon aléatoire et en biais, effet bambou ; barreaudage non débordant, entre traverses.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Ajouré	Battant 2 vantaux / Coulissant / Portillon


Options décoratives

GAMME CONTEMPORAINE


Douze décors découpés dans la tôle, à associer aux portails à lames de la gamme contemporaine. Chaque décor porte le nom d'une étoile.




Décor Véga
MJF-CON-OPT-01




Décor Altaïr
MJF-CON-OPT-02




Décor Deneb
MJF-CON-OPT-03




Décor Sirius
MJF-CON-OPT-04




Décor Rigel
MJF-CON-OPT-05




Décor Antarès
MJF-CON-OPT-06



Décor Castor
MJF-CON-OPT-07



Décor Pollux
MJF-CON-OPT-08



Décor Capella
MJF-CON-OPT-09



Décor Aldébaran
MJF-CON-OPT-10



Décor Bételgeuse
MJF-CON-OPT-11




Décor Spica
MJF-CON-OPT-12

GAMME

Traditionnelle

L'ESPRIT FERRONNERIE


L'élégance du fer forgé dans la légèreté de l'aluminium soudé : barreaudages à pointes de lance, volutes, rosaces, avec ou sans festonnage, en forme droite, chapeau de gendarme ou bombée.




Barreaudés sans festonnage	27
Barreaudés avec festonnage	11
Options de couronnement	3

Tous les modèles de la gamme sont fabriqués en aluminium soudé, sur mesure.

Barreaudés sans festonnage



BATTANT




COULISSANT

Frêne droit 1

MJF-TRA-01

Barreaudage simple non traversant ; pointes de lance.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Ajouré	Battant 2 vantaux / Coulissant




Frêne droit 2

MJF-TRA-02

Barreaudage simple non traversant ; frise de volutes.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Ajouré	Battant 2 vantaux



Frêne droit 3

MJF-TRA-03

Barreaudage simple non traversant ; double traverse intermédiaire.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Ajouré	Battant 2 vantaux



Frêne gendarme 1

MJF-TRA-04

Barreaudage simple non traversant ; pointes de lance.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Chapeau de gendarme	Ajouré	Battant 2 vantaux



Frêne gendarme 2

MJF-TRA-05

Barreaudage simple non traversant ; double traverse intermédiaire.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Chapeau de gendarme	Ajouré	Battant 2 vantaux

Barreaudés sans festonnage *(suite)*



Frêne gendarme 3

MJF-TRA-06

Barreaudage simple non traversant ; médaillons à volutes.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Chapeau de gendarme	Ajouré	Battant 2 vantaux



Frêne bombé 1

MJF-TRA-07

Barreaudage simple non traversant ; frise de volutes.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée	Ajouré	Battant 2 vantaux




Frêne bombé 2

MJF-TRA-08

Barreaudage simple non traversant ; double traverse intermédiaire.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée	Ajouré	Battant 2 vantaux




Frêne bombé 3

MJF-TRA-09

Barreaudage simple non traversant ; rangée de ronds décoratifs.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée	Ajouré	Battant 2 vantaux




Tilleul droit 1

MJF-TRA-10

Double barreaudage non traversant en partie basse ; pointes de lance.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Ajouré	Battant 2 vantaux




Tilleul droit 2

MJF-TRA-11

Double barreaudage non traversant en partie basse ; frise de volutes.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Ajouré	Battant 2 vantaux

Barreaudés sans festonnage *(suite)*



Tilleul droit 3

MJF-TRA-12

Double barreaudage non traversant en partie basse ; double traverse intermédiaire.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Ajouré	Battant 2 vantaux



Tilleul gendarme 1

MJF-TRA-13

Double barreaudage non traversant en partie basse ; pointes de lance.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Chapeau de gendarme	Ajouré	Battant 2 vantaux



Tilleul gendarme 2

MJF-TRA-14

Double barreaudage non traversant en partie basse ; rangée de ronds décoratifs.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Chapeau de gendarme	Ajouré	Battant 2 vantaux



Tilleul gendarme 3

MJF-TRA-15

Double barreaudage non traversant en partie basse ; médaillons à volutes.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Chapeau de gendarme	Ajouré	Battant 2 vantaux



Tilleul bombé 1

MJF-TRA-16

Double barreaudage non traversant en partie basse ; frise de volutes.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée	Ajouré	Battant 2 vantaux



Tilleul bombé 2

MJF-TRA-17

Double barreaudage non traversant en partie basse ; double traverse intermédiaire.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée	Ajouré	Battant 2 vantaux

Barreaudés sans festonnage *(suite)*



Tilleul bombé 3

MJF-TRA-18

Double barreaudage non traversant en partie basse ; rangée de ronds décoratifs.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée	Ajouré	Battant 2 vantaux




Érable droit 2


MJF-TRA-20

Barreaudage avec soubassement tôlé ; décor de couronnement.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux



BATTANT




COULISSANT

Érable droit 1

MJF-TRA-19

Barreaudage avec soubassement tôlé ; pointes de lance.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux / Coulissant



Érable droit 3

MJF-TRA-21

Barreaudage avec soubassement tôlé ; frise de volutes basse.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux




Érable gendarme 1

MJF-TRA-22

Barreaudage avec soubassement tôlé ; décor de couronnement.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Chapeau de gendarme	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux

Barreaudés sans festonnage *(suite)*



Érable gendarme 2

MJF-TRA-23

Barreaudage avec soubassement tôlé ; frise de volutes.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Chapeau de gendarme	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux




Érable gendarme 3

MJF-TRA-24

Barreaudage avec soubassement tôlé ; couronnement ouvragé, rosace, macarons.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Chapeau de gendarme	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux




Érable bombé 1

MJF-TRA-25

Barreaudage avec soubassement tôlé ; frise de volutes.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux




Érable bombé 2

MJF-TRA-26

Barreaudage avec soubassement tôlé ; décor de couronnement.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux




Érable bombé 3

MJF-TRA-27


Barreaudage avec soubassement tôlé ; couronnement ouvragé, rosace.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée	Semi-ajouré	Battant 2 vantaux

Barreaudés avec festonnage



BATTANT



COULISSANT

Olivier droit

MJF-TRA-28

Barreaudage à pointes de lance, bandeau festonné sous la traverse haute, double barreaudage en partie basse.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Ajouré festonné	Battant 2 vantaux / Coulissant




Olivier gendarme

MJF-TRA-29

Barreaudage à pointes de lance, bandeau festonné suivant le chapeau de gendarme, double barreaudage en partie basse.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Chapeau de gendarme	Ajouré festonné	Battant 2 vantaux




Érable feston droit 1

MJF-TRA-30

Tôle festonnée et couronnement barreaudé ; pointes de lance.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein festonné	Battant 2 vantaux




Érable feston droit 2

MJF-TRA-31

Tôle festonnée et couronnement barreaudé ; pointes de lance.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein festonné	Battant 2 vantaux



Érable feston droit 3

MJF-TRA-32

Tôle festonnée et couronnement barreaudé ; frise de volutes basse.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Droite	Plein festonné	Battant 2 vantaux

Barreaudés avec festonnage *(suite)*



Érable feston gendarme 1

MJF-TRA-33

Tôle festonnée et couronnement barreaudé ; décor de couronnement.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Chapeau de gendarme	Plein festonné	Battant 2 vantaux



Érable feston gendarme 2

MJF-TRA-34

Tôle festonnée et couronnement barreaudé ; décor de couronnement.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Chapeau de gendarme	Plein festonné	Battant 2 vantaux




Érable feston gendarme 3

MJF-TRA-35

Tôle festonnée et couronnement barreaudé ; couronnement ouvragé, rosace, macarons.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Chapeau de gendarme	Plein festonné	Battant 2 vantaux



Érable feston bombé 1

MJF-TRA-36

Tôle festonnée et couronnement barreaudé ; double traverse intermédiaire.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée	Plein festonné	Battant 2 vantaux



Érable feston bombé 2

MJF-TRA-37

Tôle festonnée et couronnement barreaudé ; frise de volutes.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée	Plein festonné	Battant 2 vantaux



Érable feston bombé 3

MJF-TRA-38

Tôle festonnée et couronnement barreaudé ; couronnement ouvragé, rosace.

FORME	REMPLISSAGE	OUVERTURE
Bombée	Plein festonné	Battant 2 vantaux

Clôtures

ASSORTIES À VOTRE PORTAIL

Le même dessin, de l'entrée à la limite de propriété. Chaque modèle du catalogue se décline en clôture : panneaux soudés fabriqués à la longueur de chaque travée, sur muret ou en pleine hauteur, dans le même dessin et le même coloris que votre portail et votre portillon. Quelques exemples, deux par gamme :



Clôture Oléron

MJF-CLO-01

Lames horizontales larges, assortie au portail Oléron 1.

FORME	REMPLISSAGE	PRÉSENTATION	GAMME
Droite	Pleine	Clôture – 2 travées	Classique




Clôture Groix

MJF-CLO-02

Barreaudage en partie haute, lames verticales en partie basse ; présentée sur muret.

FORME	REMPLISSAGE	PRÉSENTATION	GAMME
Droite	Semi-ajourée	Clôture – 2 travées sur muret	Classique



Clôture Strate

MJF-CLO-03

Trois registres : lames horizontales, tôle perforée, lames verticales.

FORME	REMPLISSAGE	PRÉSENTATION	GAMME
Droite	Mixte	Clôture – 2 travées	Contemporaine



Clôture Épure

MJF-CLO-04

Lames très larges et bandeaux de tôle, sans traverse apparente.

FORME	REMPLISSAGE	PRÉSENTATION	GAMME
Droite	Pleine, occultante	Clôture – 2 travées	Contemporaine

Clôtures en aluminium soudé, 100 % sur mesure. Croquis non contractuels.

Types d'ouverture

BATTANT · COULISSANT · DOUBLE COULISSANT · AUTOPORTANT · TÉLESCOPIQUE

Tous nos modèles se déclinent dans l'ouverture adaptée à votre entrée. Schémas en vue de dessus ; les flèches indiquent le sens d'ouverture.



PORTAIL BATTANT

Deux vantaux pivotant sur leurs gonds. Vantaux égaux ou inégaux selon le passage souhaité. Prévoir le débattement côté intérieur.



PORTAIL COULISSANT

Un vantail qui glisse le long de la clôture sur un rail au sol. Prévoir un espace de refoulement latéral.



DOUBLE COULISSANT ANTAGONISTE

Deux vantaux qui s'écartent depuis le centre, chacun de son côté : la solution des très larges ouvertures.



PORTAIL AUTOPORTANT

Coulissant guidé par un chariot à galets, sans rail au sol : seuil dégagé, idéal sur terrain irrégulier.



PORTAIL TÉLESCOPIQUE

Deux vantaux qui coulissent l'un derrière l'autre : pour un retour latéral court.



PORTILLON ASSORTI


Accès piéton dans le même dessin, la même forme et le même coloris que votre portail.

Chaque modèle de ce catalogue existe aussi en **portillon** et en **clôture assortis**, fabriqués dans le même dessin et le même coloris.

Structures autoportantes

COULISSANT SANS RAIL AU SOL

Le portail autoportant prolonge son cadre par une poutre de guidage qui roule sur un chariot à galets fixé au sol, en retrait du passage. Trois formes de structure :




Autoportant droit

MJF-AUT-01

Cadre droit, écharpe de renfort sur la partie contrepoids. Sans rail au sol.

FORME	REMPLISSAGE
droit	Structure




Autoportant gendarme

MJF-AUT-02

Cadre chapeau de gendarme, contrepoids incliné. Sans rail au sol.

FORME	REMPLISSAGE
chapeau de gendarme	Structure



Autoportant bombé

MJF-AUT-03

Cadre bombé, contrepoids incliné. Sans rail au sol.

FORME	REMPLISSAGE
bombé	Structure

Options & finitions

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL

01 Festonnage
Bandeau ou tôle festonnée en partie haute, pour un caractère ferronnerie affirmé (gamme traditionnelle).

02 Couronnements
Frontons à volutes sur traverse haute.

03 Pointes & embouts
Lance, pique, goutte d'eau, flamme, fleur de lys, boule, pomme de pin, trèfle (p. 31).

04 Rosaces & ronds décoratifs
Rosaces, volutes, anneaux, colliers, rangées de ronds, macarons (p. 31).

05 Décors rapportés
Motifs décoratifs pour portails pleins (collection Étoiles, p. 18).


06 Découpe laser
Motifs, initiales, numéro de rue ou logo découpés dans la tôle (p. 32).

07 Préparation motorisation
Portail prévu pour recevoir une motorisation : à préciser lors de la demande de devis.


08 Coloris
Thermolaquage dans la teinte RAL de votre choix (voir page 34).

09 Sur mesure
Hauteur, largeur, forme et remplissage adaptés à votre entrée.


Couronnements *gamme traditionnelle*



Couronnement Lyre
MJF-TRA-OPT-01



Couronnement Rinceau
MJF-TRA-OPT-02



Couronnement Fleuron
MJF-TRA-OPT-03

Pointes & rosaces

ACCESSOIRES DÉCORATIFS EN ALUMINIUM · SOUDÉS SUR VOS PORTAILS ET CLÔTURES

Pour une finition ferronnerie, les barreaux se terminent par la pointe de votre choix et les vantaux reçoivent rosaces, volutes, anneaux ou colliers. Tous nos accessoires sont en aluminium, soudés sur l'ouvrage et thermolaqués à la teinte du portail.

Pointes de *barreaux*




LANCE
MJF-LAN-01
Fer de lance classique




PIQUE
MJF-LAN-02
Pointe effilée, sobre




GOUTTE D'EAU
MJF-LAN-03
Forme ronde et pointue




FLAMME
MJF-LAN-04
Élancée, galbe ondulé




FLEUR DE LYS
MJF-LAN-05
Motif royal, trois pétales



BOULE
MJF-LAN-06
Sphère sur embase




POMME DE PIN
MJF-LAN-07
Ovoïde à écailles




TRÈFLE
MJF-LAN-08
Trois lobes et pointe


Rosaces & *décors*



ROSACE MÉDAILLON
MJF-ROS-01
Rosace ovale à pétales, pour soubassement ou tôle



ROSACE MARGUERITE
MJF-ROS-02
Rosace ronde à douze pétales



VOLUTE LIERRE
MJF-DEC-01
Panneau de volutes entre deux barreaux



ANNEAU
MJF-DEC-02
Cercle décoratif, en rangée entre traverses



COLLIER
MJF-DEC-03
Manchon galbé sur barreau

À combiner avec le festonnage et les couronnements (p. 30) et les modèles de la gamme Traditionnelle (p. 19). Position, nombre et taille des décors définis sur votre plan avant fabrication. Dessins indicatifs, non à l'échelle.

Découpe laser

MOTIFS DÉCOUPÉS DANS LA TÔLE · PORTAILS · PORTILLONS · CLÔTURES

Notre atelier découpe au laser les motifs de votre choix dans la tôle de vos portails, portillons et clôtures. Une signature unique pour votre entrée, qui joue avec la lumière et préserve l'intimité.

Nos *motifs*



RAMURE
MJF-LAS-01
Végétal




ENVOL
MJF-LAS-02
Figuratif




RUBAN
MJF-LAS-03
Courbe




FAISCEAU
MJF-LAS-04
Géométrique




AVERSE
MJF-LAS-05
Linéaire



PERLES
MJF-LAS-06
Géométrique



CADENCE
MJF-LAS-07
Géométrique



PÉTILLE
MJF-LAS-08
Organique

Dans la tôle

Le motif est découpé au laser directement dans la tôle aluminium, puis l'ensemble est thermolaqué : à la teinte du portail ou en bicolore.

Personnalisé


Végétal, géométrique, initiales, numéro de rue, logo ou dessin sur mesure : envoyez-nous votre idée, nous la mettons au plan.

Partout

Sur portails battants et coulissants, portillons et panneaux de clôture brise-vue, dans toutes les gammes à remplissage tôlé.


Exemples d'intégration

DÉCOUPE LASER · QUELQUES IDÉES



Portail plein, motif Ramure

Deux bandes en vis-à-vis, de part et d'autre de l'ouvrant central : un effet végétal symétrique. Base : modèle Tatihou (MJF-CLA-18).



Portail plein, motif Pétille

Bandes près des piliers pour une touche discrète et lumineuse. Même principe en coulissant ou en portillon.



Clôture brise-vue, motif Faisceau

Panneaux de tôle découpée assemblés en travée soudée : occultation partielle, lumière tamisée.


Votre motif sur mesure : initiales, numéro de rue, logo ou dessin personnel. Envoyez-nous votre fichier ou votre idée avec la demande de devis ; nous vous soumettons le plan avant fabrication.

Compositions indicatives ; position, taille et nombre de motifs adaptables.


Les coloris

THERMOLAQUAGE QUALICOAT CLASSE 2 · TOUTE LA GAMME RAL


Notre nuancier courant compte dix teintes. Portail, portillon et clôture peuvent être laqués dans la même teinte pour un ensemble homogène.




RAL 7016
Gris anthracite




RAL 7022
Gris terre d'ombre




RAL 9005
Noir foncé



RAL 8019
Brun gris




RAL 7035
Gris clair




RAL 9007
Aluminium gris




RAL 9016
Blanc signalisation



RAL 1015
Ivoire clair



RAL 6009
Vert sapin



RAL 5011
Bleu acier

Tous les codes RAL sont possibles sur demande : indiquez simplement le code souhaité dans votre demande de devis.

Plusieurs *finitions*

Satiné
Aspect doux et soyeux

Brillant
Reflets profonds, couleur intense


Texturé
Grain fin au toucher, effet matière

Rendu des couleurs à l'écran ou à l'impression non contractuel ; validez votre teinte sur échantillon. L'aspect d'un même RAL peut varier selon le support.

Informations techniques

FICHE TECHNIQUE GÉNÉRALE

MATÉRIAU	Aluminium 3 mm, cadre entièrement soudé en usine
FINITION	Thermolaquage Qualicoat classe 2, toute la gamme RAL ; finitions satiné, brillant ou texturé
FABRICATION	Usine de fabrication en Europe, au Portugal
PRODUITS	Portails, portillons et clôtures
OUVERTURES	Battant, coulissant, double coulissant antagoniste, autoportant, télescopique ; portillon assorti
FORMES	Droite, chapeau de gendarme, gendarme inversé, bombée, biais, double cintrage (selon modèle)
REMPLISSAGES	Lames pleines, persiennes, barreaux, tôle pleine / perforée / festonnée, cassettes, mixtes
DIMENSIONS	100 % sur mesure : chaque ouvrage est fabriqué à la cote de votre ouverture, sans dimensions standard
MOTORISATION	Préparation à la motorisation sur demande ; moteurs fournis par nos soins garantis 2 ans
GARANTIES	Structure soudée et thermolaquage : 15 ans ; motorisation, quincaillerie et accessoires : 2 ans (voir page 36)
DÉLAI DE FABRICATION	8 à 10 semaines, hors congés annuels
POSE	Non assurée par MJF (fabrication uniquement)



Pour établir votre devis de fabrication, précisez :

Référence MJF du modèle, type d'ouverture, **largeur** et **hauteur** de passage, forme, coloris et finition, options souhaitées, portillon et clôture assortis, et la configuration de vos piliers.

Nos garanties

GARANTIE COMMERCIALE MJF

En complément de la garantie légale des vices cachés, nos produits bénéficient, à compter de leur livraison, d'une garantie commerciale dont la durée dépend de leur nature. Applicable aux produits livrés à compter du 1er janvier 2026.

15 *ans*

Structure soudée en aluminium

Portails, portillons, clôtures : vice de fabrication, défaut de soudure ou déformation anormale.

15 *ans*

Thermolaquage des profilés

Laquage Qualicoat classe 2 : décollement, écaillage, cloquage, corrosion.

2 *ans*

Motorisation

Moteurs, cartes électroniques et accessoires de commande fournis par nos soins.

2 *ans*

Quincaillerie et accessoires

Gonds, serrures, gâches, poignées, roulettes, fixations, embouts.

Conditions

Garanties accordées sous réserve du respect des règles de l'art et des conditions de pose (y compris la motorisation), de stockage, d'utilisation normale et d'entretien. À proximité immédiate du littoral ou en milieu agressif (chloré, industriel), des conditions particulières s'appliquent et sont précisées sur le devis.

Entretien

Lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux, rinçage à l'eau claire ; ni nettoyeur haute pression, ni produit abrasif, acide ou solvant. Lubrifier serrure et gonds au moins une fois par an.

Exclusions principales

Vétusté et usure normale, mauvais usage, défaut d'entretien, pose non conforme aux règles de l'art ou aux notices, modification non validée par nos soins, intervention d'un tiers, force majeure ; dégradations du laquage dues à un choc, une rayure ou des produits agressifs ; écarts de teinte avec des éléments existants.

Mettre en œuvre la garantie


Écrivez-nous à contact@mjfclotureportail.com en indiquant la référence de la commande, la date de livraison, une description du problème et des photos.

Résumé non exhaustif : les conditions complètes figurent sur la page Garantie de mjfclotureportail.com et dans nos conditions générales de vente.

Index des modèles


OUESSANT 1
p. 7


OUESSANT 2
p. 7



BRÉHAT
p. 7



GROIX 1
p. 7



GROIX 2
p. 7


GROIX 3
p. 8



HOUAT
p. 8



MOLÈNE
p. 8



HOËDIC
p. 8



BATZ 1
p. 8



BATZ 2
p. 9



ARZ
p. 9



OLÉRON 1
p. 9



OLÉRON 2
p. 9


SERCQ
p. 9



CHAUSEY
p. 10



GLÉNAN
p. 10



TATIHOU
p. 10


NOIRMOUTIER 1
p. 10


NOIRMOUTIER 2
p. 10



YEU
p. 10


PORQUEROLLES
p. 11



BELLE-ÎLE
p. 11



PORT-CROS
p. 11



CÉZEMBRE
p. 11



PRISME
p. 13


FACETTE 1
p. 13



FACETTE 2
p. 13



FACETTE 3
p. 13



DELTA 1
p. 13


DELTA 2
p. 13



ORIGAMI
p. 14


SILLAGE 1
p. 14


SILLAGE 2
p. 14



SILLAGE 3
p. 14

Index des modèles *(suite)*



ONDE
p. 14



AXE
p. 14


TRAME
p. 15


STRATE
p. 15



QUADRA
p. 15



ÉPURE
p. 16



RELIEF
p. 16



BAMBOUSERAIE 1
p. 17


BAMBOUSERAIE 2
p. 17


BAMBOUSERAIE 3
p. 17


FRÊNE DROIT 1
p. 20


FRÊNE DROIT 2
p. 20


FRÊNE DROIT 3
p. 20


FRÊNE GENDARME 1
p. 20


FRÊNE GENDARME 2
p. 20



FRÊNE GENDARME 3
p. 21


FRÊNE BOMBÉ 1
p. 21


FRÊNE BOMBÉ 2
p. 21


FRÊNE BOMBÉ 3
p. 21


TILLEUL DROIT 1
p. 21


TILLEUL DROIT 2
p. 21


TILLEUL DROIT 3
p. 22


TILLEUL GENDARME 1
p. 22



TILLEUL GENDARME 2
p. 22


TILLEUL GENDARME 3
p. 22



TILLEUL BOMBÉ 1
p. 22


TILLEUL BOMBÉ 2
p. 22



TILLEUL BOMBÉ 3
p. 23


ÉRABLE DROIT 1
p. 23


ÉRABLE DROIT 2
p. 23


ÉRABLE DROIT 3
p. 23


ÉRABLE GENDARME 1
p. 23


ÉRABLE GENDARME 2
p. 24


ÉRABLE GENDARME 3
p. 24


ÉRABLE BOMBÉ 1
p. 24

Index des modèles *(suite)*




ÉRABLE BOMBÉ 2

p. 24




ÉRABLE BOMBÉ 3

p. 24




OLIVIER DROIT

p. 25




OLIVIER GENDARME

p. 25




ÉRABLE FESTON DROIT 1

p. 25



ÉRABLE FESTON DROIT 2

p. 25



ÉRABLE FESTON DROIT 3

p. 25



ÉRABLE FESTON GENDARME 1

p. 26



ÉRABLE FESTON GENDARME 2

p. 26



ÉRABLE FESTON GENDARME 3

p. 26



ÉRABLE FESTON BOMBÉ 1

p. 26




ÉRABLE FESTON BOMBÉ 2

p. 26




ÉRABLE FESTON BOMBÉ 3

p. 26




CLÔTURE OLÉRON

p. 27



CLÔTURE GROIX

p. 27




CLÔTURE STRATE

p. 27




CLÔTURE ÉPURE

p. 27




CLÔTURE FRÊNE

p. 27




CLÔTURE OLIVIER

p. 27




AUTOPORTANT DROIT

p. 29



AUTOPORTANT GENDARME

p. 29



AUTOPORTANT BOMBÉ

p. 29

CLÔTURE & PORTAIL

DEMANDE DE DEVIS

Demandez votre devis *de fabrication*

1
Choisissez
Gamme, modèle et référence MJF.

2
Précisez
Cotes, ouverture, forme, coloris, portillon et clôture.

3
Recevez
Votre devis de fabrication personnalisé.

4
Validez
Fabrication sur mesure en 8 à 10 semaines, hors congés annuels.

SITE WEB
www.mjfcloturepportail.com

TÉLÉPHONE
01 84 80 23 12

E-MAIL
contact@mjfcloturepportail.com

USINE DE FABRICATION
En Europe, au Portugal

DÉLAI DE FABRICATION
8 à 10 semaines, hors congés annuels